

Διεθνή οικισμού θεσσαλονίκης
Ε.Π.Α 82-84

Greiner Green Limits - Local Authority

- Greater Green Homes - 100% Materials
 Over 2 Million KVA Renewable
 Municipally and Community Units
 (VPO) ZOF
 Urban Development Control Zone 1m.1s
 OLYMPIA
 Settlements

- | | |
|---|---|
|  | Figura 1.10. Um sistema fechado com uma carga sobre o pistão. |
|  | Figura 1.11. Um sistema aberto com uma carga sobre o pistão. |
|  | Figura 1.12. Um sistema fechado com uma carga sobre o pistão. |
|  | Figura 1.13. Um sistema aberto com uma carga sobre o pistão. |

- 

- ue $\epsilon\alpha\epsilon\upsilon\delta\epsilon\epsilon\eta$ $\rho\eta$
 tree flow
 ue $\kappa\alpha\tau\alpha\delta\alpha\upsilon\eta$
 pumped supply

- ΔΕΣΦΑΛΕΥΣ αποθήκευσης
Storage tanks
ΕΠΙΛΕΙΔ ΔΕΣΦΑΛΕΥΗ
Surface storage

- | | | |
|---|------------------------------|--------|
|  | T830TUNAPVOC | |
|  | Elevated storage | |
|  | AVALA00TQTCIO | |
|  | Pumping station | |
|  | A1-W70S UN T00LION | VEDDUN |
|  | Faucet for non-potable water | |

- [illegible]

- 


- [illegible]

ΤΕΝΙΚΟ ΠΟΛΥΕΔΩΜΙΚΟ ΞΕΛΑΙΟ
OMADA MEΛETHΣ

[illegible]

- [illegible]

- Αρ. Φ. 206/95
6Υ 5
- ΤΕΡ. ΑΠΟΣΤ. ΛΑΤΟΣ
- ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΗΤΗΣ
- Ι. ΔΑΡΔΑΚΟΣ
- ΕΠΙΤΑΚΤΩΝ ΠΥΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΚΕΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

III.

* M A K A
 1 25000
 IOVAIOE 1986
 NO MOX
 GEELANONIKHE