

OT 146


УПОНННА

1. Άγορα των υατεδρίσιν παλαιά διαφόρα σιμοδμή  
ιδιούμιας κων ριδναργ επί α. σδλ Αποκώμα.
2. Οικονέδ το υλο τα στοιχεία ΑΒΓΔ  
Εμβαδ σιμοπέδ.  $E = \frac{21,05 + 21,10}{2} \times \frac{19,30 + 19,10}{2} = 404,74 \mu$
3. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 40%
4. Εμβαδον υλαρνώσιν σιμοδμή  $E = 10,57 \times 10,20 + 4,90 \times 4,05 = 127,46 \mu$
5. Τα ορια των σιμοπέδων εναν υλοποιούμενα στο εδωργ

ΟΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

|         |              |
|---------|--------------|
| Προς:   | 1000 μ       |
| Επίς    | 1500 μ       |
| Καίτοι  | 40%          |
| Σύμφωνα | ΟΧΕΚΣ        |
| Οροφαι  | 4            |
| Σ. &    | 2,4          |
| Τομές   | Γ1           |
| Στην    | ανακατασκευή |

OTIS



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΧΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΙΗΜ. ΕΡΓΩΝ  
ΠΡΟΔΕΥΕΙ Τ.Ν ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ. 27666/97 ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΠΕΡΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΕΓΡΕΥΣΕΩΣ  
ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΑΒΕΥΕΤΑΙ ΕΥΘΕΙΣ ΤΟΥ  
ΡΥΘΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕΡΙΣ-  
ΤΩΣ ΕΣΤΙΝΑΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΦΩΝ ΔΟΞΟΛΟ-  
ΓΙΑΣ

16 Ιανουαρίου 1997

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣ. ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ  
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΚΑΥ-  
ΚΟΥ ΣΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ

KAIMAKA 1:200 - 1:2000

