ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΛΙΚΑ

Ο ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ: Οπλισμένο σκυροδέμα. B225 STIII.

ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ: Οι υπαρχουσες λιθοδομες, της οψης και των μεσοτοιχων,θα ενισχυθουν και θα αποκατασταθουν στατικα, ως φεροντες.
Οι νεες, εξωτερικες και εσωτερικες, θα ειναι δρομικες η διπλες δρομικες οπτοπλινθοδομες, με ενδιαμεση μονωση 5 εκ.

ΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ: Θα ειναι τριπτα τριων στρωσεων. Της οψης θα ειναι χαραγμενα με σκοπιες και μουρελα. Θα εμπεριεχουν στεγανωτικο υλικο μαζας.

ΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ: Των εσωτερικων τοιχων θα γινουν με ελαιοχρωματα, μετα από καταλληλη προετοιμασια.
Των εξωτερικων με ακριλικα χρωματα.
Των κουφωματων με ριπουλινη σατινε, μετα από προετοιμασια με μυκητοκτονο και στεγανωτικο.
Των σιδηρων καγκελων, με χρωματα Ντουκο.

ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: Από Ορεγκον- Παιν. Συμφωνα με τα υπαρχοντα, της οψης. Τα εσωτερικα ταμπλαδωτα.

ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ: Των χωρων Υποδοχης και WC, με μαρμαρα.

Η ΣΤΕΓΗ: Με βυζαντινα κεραμιδια.

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: IDEAL STANDART.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: Θερμανσης, υδραυλικων,αποχετευσης,ηλεκτρολογικων, ανελκυστηρα, πυρασφαλειας και θερμομονωσης , συμφωνα με τους κανονισμους.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ Γρ. ..... Ειδικ. .....
ΕΠΙΚΑΡΙΩΝ Φυλ. ..... Φακ. .....
ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. ..... Φυλ. ..... Φακ. .....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ.22845/97 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ: "Καθορισμού ειδικών όρων ενεργοποιήσεως δόμησης σε κτίριο που έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο & βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ν. Αττικής)".

ΑΘΗΝΑ 22 Ιουλίου 1997
Δ/ντής
ΓΕΩ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. φ. 249/97
σχ. 6.

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΝ ΤΩ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 751 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ Δ' ΤΕΥΧΟΥΣ ΗΣ ΕΦΗΜ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 28 Αυγούστου 1997

Το παρον διαγραμμα ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ και συνοδευει την υπ' 30.7-96 αιτησιν κυριου κ. Δ/νση Πολεοδομικης Σχεδιασμου
Η Τμηματαρχης
Γ. Κασφικαρη

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΖΑΙΜΗ 9 ΑΘΗΝΑ 10682 Τ. 3801090

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
και συνεργατες αρχιτεκτονες
ΝΙΚΗ ΑΙΝΑΤΖΗ
ΑΙΓΛΗ ΑΑΓΟΔΗΜΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΖΑΜΗ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΡΥΣΙΡΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

ΟΔΟΣ ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 3 ΠΛΑΚΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΞ 1.50

Α11 ΣΧΕΔΙΟ

ΟΨΗ ΜΟΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 14203
ΑΡΙΘ. ΦΟΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 071208891
ΖΑΙΜΗ 9 - ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 3601090

ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 199

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ