ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ε = 82.49 μ2

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ = (3.30X1.10X2) + (2.50X2.25) + (0.60X0.60X9) =
= 7.25 + 5.60 + 3.20 = 16.05 μ2 > 10%X82.49 = 8.25 μ2

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ : Ε = 165.00 μ2

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ = (0.60X0.60X36) + (1.00X1.60) + (1.30X2.10) =
= 12.95 + 1.60 + 2.73 = 17.28 μ2 > 10%X165.00 = 16.50 μ2

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 436 ΦΥΛΛΟΝ
ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜ. ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ 24 Ιουνίου 1998

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. Γ 19870/98 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ "Καθορισμού ειδικών όρων δ' ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΩΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΤΕΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ"

ΑΘΗΝΑ 30 Μαΐου 1998
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

Αρ. Φ. 97/98
6/. 2

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΜΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΦΙΞ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ'ΕΠΕΚΤΑΣΗ 3ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ

ΘΕΣΗ : ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ 7 & ΘΑΡΥΠΠΟΥ 47 , ΟΤ. 3/54
ΑΘΗΝΑ , Ν. ΚΟΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ ΤΕΧΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ :

Α. ΔΑΓΚΛΙΔΗΣ
Γ. ΡΙΖΟΜΑΡΚΟΥ — αρχιτέκτονες μηχανικοί

Χ. ΤΖΑΛΛΑΣ — πολιτικός μηχανικός

Α. ΣΚΑΛΤΣΑΣ — μηχανολόγος μηχανικός

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ — Α 4

ΚΛ : 1 : 50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΙΟΥΝΙΟΣ 1997

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

2. 6. 98

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ