



ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ
 Εανοίγ = $8,05 \mu^2 > 10\% \times 19,17 = 1,92 \mu^2$
 ΚΟΙΤΩΝ
 Εανοίγ = $1,42 \mu^2 > 10\% \times 8,85 = 0,89 \mu^2$

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ
 Εανοίγ = $1,95 \mu^2 > 10\% \times 18,51 = 1,85 \mu^2$
 ΚΟΙΤΩΝ
 Εανοίγ = $1,80 \mu^2 > 10\% \times 10,19 = 1,02 \mu^2$

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ
 Εανοίγ = $2,64 \mu^2 > 10\% \times 13,05 = 1,31 \mu^2$
 ΚΟΙΤΩΝ
 Εανοίγ = $1,73 \mu^2 > 10\% \times 8,83 = 0,88 \mu^2$

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ
 Εανοίγ = $8,05 \mu^2 > 6\% \times 19,17 = 0,96 \mu^2$
 ΚΟΙΤΩΝ
 Εανοίγ = $1,42 \mu^2 > 5\% \times 8,85 = 0,45 \mu^2$

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ
 Εανοίγ = $1,95 \mu^2 > 5\% \times 18,51 = 0,93 \mu^2$
 ΚΟΙΤΩΝ
 Εανοίγ = $1,80 \mu^2 > 5\% \times 10,19 = 0,51 \mu^2$

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ
 Εανοίγ = $2,64 \mu^2 > 5\% \times 13,05 = 0,66 \mu^2$
 ΚΟΙΤΩΝ
 Εανοίγ = $1,73 \mu^2 > 5\% \times 8,83 = 0,44 \mu^2$

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΥ : 156,83 μ²

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	
ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ	
ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ	
ΣΤΑΘΜΗ	ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΕΤΟΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΘΜΗ $\pm 0,00$ $\pm 0,07$
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	
ΑΝΟΙΓΜΑ - ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΙΑ / ΠΡΕΚΙ	

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΡΙΘ ΣΧΕΔΙΟΥ Γενικός:
 ΕΡΜΗΑΡΧΩΝ Ειδικός: Φακ.
 ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.:
 Θερμ. Θερμ. Φακ.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ: ΑΘΗΝΑ - Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Ειδική ρύθμιση στο κτίριο επί της οδού Τήνου 65, στην Κυψέλη, φερόμενο ως ιδιοκτησία των Σπυρ. και Ανδρ. Φακίνου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΑΔΑΠ 742021/06
 "Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διαγραφικό υπέρψη του βρισκόμενου επί της οδού Τήνου 65 στο περιοχή "Κυψέλη" του εμπορικού ρυθολογίου βελούου Ηρώων".
 ΑΘΗΝΑ 13 Οκτωβρίου 2006
 Διευθ. Δ. Παπαδόπουλος

116 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
 16 Νοεμβρίου 2006

Αρ. Φ.δ.υ.
 165/06
 εκ. 11