
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 51969/07 ΑΠΟΦΑΣΗ
ΠΕΡΙ Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 46935/1925/21-2-2002 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 178 Δ'/2002) περί Καθορισμού ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε οικόπεδο διατηρητέου κτιρίου εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. Αθηνών
ΑΘΗΝΑ 10 Δεκεμβρίου 2007
Δ/ντής
Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αρ.Φακ. 195/07
σχ. 12



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ε α' ορ. =155.96 m2
Εκουφ.=[(1.15x2.25)x8]+[(1.15x1.65)x3]=
=20.70+5.70=26.40 m2
Εφωτ.=Εx10%=155.96x10%=15.60 m2
Εκουφ.>Εφωτ.<=>26.40m2>15.60 m2
Εαερ.=Εx5%=155.96x5%=7.80 m2
Εκουφ.>Εαερ.<=>26.40 m2>7.80 m2

Ε κλ/σιου =24.23 m2
Εκουφ.=(1.15x1.65)=1.90 m2
Εφωτ.=Εx5%=24.23x5%=1.21 m2
Εκουφ.>Εφωτ.<=>1.90m2>1.21 m2
Εαερ.=Εx5%=24.23x5%=1.21 m2
Εκουφ.>Εαερ.<=>1.90 m2>1.21 m2

Εμβαδόν Επιφανείας Α' Ορόφου = 224.41 μ²

ΕΩΣ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 569 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΘΗ... ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 Δεκεμβρίου 2007

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ Γενικός ..... Ειδικός .....
ΕΡΜΑΡΙΟΝ Θυρίς ..... Φακ. .....
ΕΓΓΡΑΦΟΝ Αριθ. Πρωτ. .....
Θυρίς ..... Φακ. .....

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : Αιόλου, Χρυσοσπηλιωτίσσης 11 & Νικίου 24, Αθήνα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης (ειδική ρύθμιση) στο κτίριο επί των οδών Αιόλου, Χρυσοσπηλιωτίσσης 11 & Νικίου 24, Αθήνα»

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:50

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ