

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ–ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

ΧΩΡΟΣ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΦΩΤΙΣΜΟΣ		ΑΕΡΙΣΜΟΣ	
		ΑΠΑΙΤΟΥΜ. 10%	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ.	ΑΠΑΙΤΟΥΜ. 5%	ΠΡΑΓΜΑΤ.
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ	7.45 μ2	0.74 μ2	1.85x0.40=0.74μ2 Σύνολο = 0.74 μ2	0.37 μ2	0.54 μ2
ΔΙΚΛΙΝΟ	13.11 μ2	1.31 μ2	1.00x1.31=1.31μ2 Σύνολο = 1.31 μ2	0.65 μ2	1.25 μ2
ΤΡΙΚΛΙΝΟ	13.28 μ2	1.32 μ2	2.05x1.13=2.31μ2 Σύνολο = 2.31 μ2	0.66 μ2	2.31 μ2

1. ΔΟΜΗΣΗ
(5.35+5.49)x12.31/2 – (1.00x1.20) = 66.72 – 1.20 = 65.52 μ2

2. ΟΓΚΟΣ
66.72x3.80 = 253.53 μ3

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΡΟΦΟΥ

– ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ :	1	ΚΛΙΝΕΣ :	1
– ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ :	1	ΚΛΙΝΕΣ :	2
– ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ :	1	ΚΛΙΝΕΣ :	3
– ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΑ :	3	ΚΛΙΝΕΣ :	6

Α.Α.Π

516/08

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ Γενικός
Ειδικός
ΕΚΔΟΣΗ ΘΥΡΙΣ Φακ.
ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.
Θυρίς Φακ.

516

18 Νοεμβρίου 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ Γ. 46629/08 ΑΠΟΦΑΣΗ
" Καθορισμού ειδικών όρων κ' περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού 25ης Μαρτίου 114 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχεδίου του δ. Πατρέων (ν. Αχαΐας)
ΑΘΗΝΑ 31 Οκτωβρίου 2008
Δ/ντής
Ι. Γιαννόπουλος

Αρ. Φ 222/08
σχ-8

516/08

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
&
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΙΔΙΟΚ. ΒΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΕ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 114 ΠΑΤΡΑ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1/50

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ