ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ



Αρ. φακ. 12/09 6χ.3

ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΟΦΟΥ

Εμβ = 110.76τ.μ.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΙΣΟΣΤΕΣ: 9.21τ.μ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ–ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ > 5% 110.76 = 5.53
Εμβ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ = 1.80+1.80+9.88+1.80+1.80+2.64+2.64+0.58=
= 23.02 > 5.53 ΙΣΧΥΕΙ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ > 10% 110.76 = 11.07
Εμβ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ = 1.80+1.80+9.88+1.80+1.80+2.64+2.64+0.58=
= 23.02 > 11.07 ΙΣΧΥΕΙ

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜ. 50 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΑΠ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 9 Φεβρουαρίου 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ: 2204/09
"Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης για διατήρητο ο ιδιόκτητο του βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τριβωνιανού 53 και Φωτιάδου 30 στην περιοχή "Μετς" του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών.
ΑΘΗΝΑ 19 Ιανουαρίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Δ. Δαυλιανάκος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΣΗ : ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ 53 κ΄ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 30
Ο.Τ. 53040 ΜΕΤΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ) ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1/50 **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΑΡΙΘ. ΣΧΕΔΙΟΥ Γενικός ..... Ειδικός .....
ΕΡΜΑΡΙΟΝ Θυρίς ..... Φακ. .....
ΕΓΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. .....
Σημ. ..... Διαδ. .....

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Α
Π5

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT