


ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΑΛΑΣ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ
ΚΛ. 1:20




ΚΑΤΟΨΗ ΣΚΑΛΑΣ ΑΠΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΕ ΟΡΟΦΟ
ΚΛ. 1:20




ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ
ΚΛ. 1:5

ΣΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -6.25 ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -2.75

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ 3.50 Μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΠΕΤΟΝ 3.55 Μ.

ΡΙΧΤΙΑ 20, ΠΑΤΗΜΑΤΑ 19

ΠΑΤΗΜΑ 28 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΥΠΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 17 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 22 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 17 ΕΚ.

ΣΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -2.23 ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ +0.155

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ 2.38 Μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΠΕΤΟΝ 2.38 Μ.

ΡΙΧΤΙΑ 14, ΠΑΤΗΜΑΤΑ 13

ΠΑΤΗΜΑ 28 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΥΠΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 17 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 22 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 12 ΕΚ.

ΣΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -2.75 ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ -2.23

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ 0.52 Μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΠΕΤΟΝ 0.47 Μ.

ΡΙΧΤΙΑ 3, ΠΑΤΗΜΑΤΑ 2

ΠΑΤΗΜΑ 30 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΥΠΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 17 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 17 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 12 ΕΚ.

ΣΚΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΑΘΜΗ +0.155 ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ +0.98

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΤΑΘΜΕΣ 0.82 Μ.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΣΤΙΣ ΣΤΑΘΜΕΣ ΜΠΕΤΟΝ 0.83 Μ.

ΡΙΧΤΙΑ 5, ΠΑΤΗΜΑΤΑ 4

ΠΑΤΗΜΑ 30 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΥΠΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 16 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 21 ΕΚ.

ΡΙΧΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 12 ΕΚ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ Η ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΕΤΟΝ ΕΝΩ Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΠΑΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΚΜΗ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΕΠΕΝΔΥΣΗ.ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΑΠΟ ΒΕΤΟΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΕΙΤΕ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ Ή ΜΟΝΩΣΗ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Γ. 6987/12 ΑΠΟΦΑΣΗ
Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης στο οικοπεδο... και στο διατηρητέο... κτίριο που βρίσκεται... στη... οδού Βασ... Παύλου 21-23 του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Ν. Αττικής)
ΑΘΗΝΑ, 6 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΔΗΝΤΗΣ

Αρ. Φακ. 18/12
σχ. 14

Α. ΝΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 52 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ Α.Α.Π. ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 24 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: "Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέο κτίριο (ειδική ρύθμιση)"

ΘΕΣΗ: Βασ. Παύλου αρ. 21-23 - Π. Ψυχικό - Αθήνα

| ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΣΚΑΛΑΣ | ΚΛ. : 1/20 |
|---|---|
| | |

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ