ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ - Β΄ΟΡΟΦΟΥ	
ΔΟΜΗΣΗ	62.42 τ.μ.
ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ	-
ΕΞΩΣΤΕΣ	-
ΣΤΟΑ	-
ΟΓΚΟΣ	199.75 κ.μ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ

	εμβαδόν χώρου Ε	απαιτούμενο εμβαδό ανοιγμάτων για αερισμό (5%Ε)	για φωτισμό (10%Ε)		πραγματοποιούμενο εμβαδόν ανοιγμάτων
ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ - ΚΟΥΖΙΝΑ	22.40 τ.μ.	1.12 τ.μ.	2.24 τ.μ.	<	8.30 τ.μ.
ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ	9.80 τ.μ.	0.49 τ.μ.	0.98 τ.μ.	<	1.28 τ.μ.
ΛΟΥΤΡΟ	5.10 τ.μ.	0.25 τ.μ.	0.51 τ.μ.	<	0.64 τ.μ.
ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ	6.00 τ.μ.	0.30 τ.μ.	0.60 τ.μ.	<	0.64 τ.μ.

Αρ. Φακ. 19/12
σχ. 5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Γ. 6859/12 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Γερμανού αρ. 112 του εγκεκριμένου ρυμοτ. σχ. της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων του Δήμου Πατρέων (ν. Αχαΐας)

ΑΘΗΝΑ, 6 Φεβρουαρίου 2012
Ο ΔΙΝΤΗΣ

Δ. ΝΕΘΕΝΙΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 77 ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΑΑΠ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ 13 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ειδική ρύθμιση σε διατηρητέο κτίριο ιδιοκ. Κων/νου Αργυρού

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ