ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 1
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 2
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 3
ΟΨΗ / ΤΟΜΗ 4
ΤΟΜΗ 5
ΤΟΜΗ Α
ΤΟΜΗ Β

ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΚΛΙΣΗ 1%
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΠΕΡΣΙΔΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ
LIFT
WC
WC ΑΜΕΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α1 — 45.03 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α2 — 45.03 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ2 — 43.87 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε1 — 37.78 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ2 — 36.30 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ1 — 36.10 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε2 — 35.52 m²
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 129 ΑΑΠ/2008

Αντισεισμικός αρμός πάχους 10-15cm
Αρχιτεκτονική προεξοχή 0.20cm
Δικτυωτικός αρμός πάχους 10-15cm
Αντισεισμικός αρμός πάχους 10cm

ΟΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΚΛΙΣΗ 1%

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 25290/1328/2019 ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1. ΕΜΒΑΔΟΝ
Ε Υπόχρεος Α' Οροφου (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1192Β/13-03-08 Υ.Α., ΦΕΚ 129/2008) = **188.67m²**
Ε Εξαιρούμενη = **6.86m²**
Ε Προσθήκης Β' Οροφου = **401.89m²**

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚΟΙΝΗ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΗ
ΛΙΘΟΔΟΜΗ (ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ)
ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 5CM
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ GUNITE ΠΑΧΟΥΣ 7ΕΚ.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΠΟΡΤΕΣ
Ποδιά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Β' ΟΡΟΦΟΣ

Α/Α	ΑΙΤΑ/ΤΕΙΤΑΙ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
1	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α2 4.33x10.40= 45.03m² 45.03x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(3.86x1.44) = **7.86m²** > 4.50m²
2	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε1 4.52x8.47 = 38.28m² 38.28x10%= **3.83m²**	(1.00x2.30)+(2.96x1.44) = **6.56m²** > 3.83m²
3	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ε2 5.40x6.74 = 36.40m² 36.40x10%= **3.64m²**	(1.00x2.30)+(2.85x1.44) = **6.40m²** > 3.64m²
4	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ1 5.15x7.41 = 38.16m² 38.16x10%= **3.82m²**	(1.00x2.30)+(5.39x1.44) = **7.76m²** > 3.82m²
5	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤ2 6.74x6.78 = 45.70m² 45.70x10%= **4.50m²**	(1.00x2.30)+(4.49x1.44) = **8.77m²** > 4.50m²
6	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Α1 4.86x10.92 = 50.89m² 50.89x10%= **5.09m²**	(1.00x2.50)+(1.27x2.20)+[(1.25x2.20)x2]+(0.70x2.20)+ +(1.31x3.10)+(0.87x2.50)+(1.00x2.50) = **21.07m²** > 5.09m²
7	ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δ2 9.34x6.39 = 59.68m² 59.68x10%= **5.97m²**	[(0.90x2.50)x2]+(0.87x2.50)+(1.00x2.50)+(0.70x2.50)+ +[(0.85x2.20)x2]+(1.27x2.20)+(1.20x3.10)+ +(1.25x2.20) = **23.93m²** > 5.97m²
8	ΚΥΛΙΚΕΙΟ 4.40x5.49 = 24.16m² 24.16x10%= **2.42m²**	(1.00x2.50)+(0.70x2.50)+(0.85x2.50)+(0.80x2.53)x2]+ +(1.28x2.50)+(1.27x2.20) = **16.42m²** > 2.42m²

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΡΓΟ
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΑ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΟΔΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 14 - Ο.Τ. 95032 - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Λ. ΛΙΤΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ (ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ)
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΠ - 7

ΚΛΙΜΑΚΕΣ	1:50
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α' ΤΑΞΗΣ Α.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ 23071

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤ