


ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ / ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ	ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Δ1/ LIVING ROOM KITCHEN	(3,91x1,59)+(2,09x5,52)=11,88x0,91=19,58 τ.μ	19,58 x 0,10= 1,96 τ.μ	(0,92x 0,35 )+(1,00x1,92)= 2,25 τ.μ	19,58 x 0,05= 0,98 τ.μ	(0,92x 0,35 )+(1,00x1,92)= 2,25 τ.μ
Δ1/ BEDROOM	(3,34x3,52)=11,76 τ.μ	11,76 x 0,10= 1,18 τ.μ	(1,00x1,92)= 1,92 τ.μ	11,76 x 0,05= 0,59 τ.μ	(1,00x1,92)= 1,92 τ.μ
Δ2/ LIVING ROOM KITCHEN	(1,17x1,83)+(3,98x4,48)=11,76 τ.μ	24,21 x 0,10= 2,42 τ.μ	(1,22x0,45 )+(1,00x1,92)= 2,47 τ.μ	24,21 x 0,05= 1,21 τ.μ	(1,22x0,45 )+(1,00x1,92)= 2,47 τ.μ
Δ2/ BEDROOM	(3,17x3,12)+(0,96x0,63)=11,58 τ.μ	11,58 x 0,10= 1,16 τ.μ	3x(0,83x0,52 )= 1,29 τ.μ	11,58 x 0,05= 0,58 τ.μ	3x(0,83x0,52 )= 1,29 τ.μ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	Υφιστάμενη Λιθοδομή
	Νέα Τοιχοποιία
	Οπλισμένο Σκυρόδεμα
	Τοιχοποιία που καταργείται
	Προσθήκη κατ' επέκταση
	Μεταλλικό Υποσύλωμα
	Προβολές Οροφής
	Καμινάδα 30x30 εκ.
	Θερμαντικό σώμα
	Προσαγωγή αέρα
	Επιστροφή αέρα



ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 102,21 τ.μ  
ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ: 4,19 τ.μ  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟΥ: 106,40 τ.μ

ΕΜΒΑΔΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (ωφέλιμο εμβαδόν χωρίς εξωτερική τοιχοποιία)  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ1: 46,87 τ.μ (35,94 τ.μ)  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ2: 59,53 τ.μ (44,46 τ.μ)



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΛΕ - ΤΖΕΪΜΣ ΣΚΟΤΤ	ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ	ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: ANNA ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΤΣΙΚΑΣ
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΟΦΙΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	
Α/Α ΣΧΕΔΙΟΥ: <b>A3</b>	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΔΙΠΛΩΜ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΦΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 96496 ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 13, ΚΑΝΤΖΑ 153 61 Α.Φ.Μ. 100786695 - Δ.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΗΛ. 210 7560700 - ΚΙΝ.: 6946 931919	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡ. 28564/1275/26-03-2021 ΠΡΑΞΗ	ΘΕΩΡΗΣΗ: Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 21.10.2022 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Η Επιμετρώστρια Ε. Π. Π. Π.

ΟΔΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΟΥ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ