ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Τ2

Νέα ξύλινα κουφώματα.

Νέα οροφή κατασκευασμένη με γυψοσανίδα και αναρτημένη απο της μεταλλικές δοκούς της οροφής.

Κατασκευή νέου τοίχου απο οπτοπλίνθους στη θέση του αρχικού

Συντήρηση αρχικού ξύλινου κουφώματος. Ανακατάσταση γαλλικών σκούρων με αντίγραφα. (Βλ. μελέτη Συντήρησης) Υαλοπίνακες πάχους 3χιλ.

Νέο δάπεδο απο μασίφ ξυλεία δρυός, τύπου "roustik" (με ρόζους), διαστάσεων 15x180x2000 χιλ. τοποθετημένο κολλητά.

Ανακατασκευή του "τραβηχτά" κατασκευασμένου γείσου επί της ήδη υπάρχουσας υποδομής απο εκφορικά προεξέχουσες οπτοπλίνθους.

Συντήρηση αρχικού ξύλινου κουφώματος. Κατασκευή νέων γαλλικών σκούρων αντίγραφα των αρχικών. (Βλ. μελέτη Συντήρησης) Υαλοπίνακες πάχους 3χιλ.

Διατήρηση και συντήρηση αρχικού ξύλινου δαπέδου. Συμπληρώσεις όπου κριθεί απαραίτητο.

Συντήρηση διακόσμου (Βλ. μελέτη Συντήρησης). Συμπλήρωση ξύλινων πλαισίων.

Ανακατασκευή του "τραβηχτά" κατασκευασμένου γείσου επί της ήδη υπάρχουσας υποδομής απο εκφορικά προεξέχουσες οπτοπλίνθους.

Αποξήλωση νεώτερου τοίχου και επανένωση τοίχων Υ.3 και Υ.4 Συντήρηση και αποκατάσταση αυθεντικής οροφής και γραπτού διακόσμου σε οροφή και τοίχους (Βλ. μελέτη Συντήρησης)

Ανακατασκευή κουφώματος, αντίγραφο του ΠΑ04 που διατηρείται. Νέα σιδερά ασφαλείας αντίγραφο αυτής του ΠΑ04.

Νέο δάπεδο απο τσιμεντοπλάκιδια διαστάσεων 20x20εκ και πάχους 14χιλ. απόχρωσης ανάλογης των αρχικών του υπογείου (λευκό).

Νέα οροφή κατασκευασμένη απο γυψοσανίδα, αναρτημένη απο της μεταλλικές δοκούς της οροφής.

Νέο δάπεδο απο μασίφ ξυλεία δρυός, τύπου "roustik" (με ρόζους), διαστάσεων 15x180x2000 χιλ. τοποθετημένο κολλητά.

Νέα ξύλινα κουφώματα με πρότυπα τα υπάρχοντα.

+19.23
+18.05
+17.88
+13.73
+13.10 - +13.15 Κάτω παρειά δοκών στέγης αρχικής μορφής κτηρίου
+8.38
+3.00
+0.69
± 0.00
-0.10
-0.73 Στάθμη αρχικού δαπέδου.

Συμπλήρωση αρχικών τοίχων

Συντήρηση διακόσμου (Βλ. μελέτη Συντήρησης). Συμπλήρωση ξύλινων πλαισίων.

Νέο δάπεδο απο μασίφ ξυλεία δρυός, τύπου "roustik" (με ρόζους), διαστάσεων 15x180x2000 χιλ. τοποθετημένο κολλητά.

Συντήρηση διακόσμου (Βλ. μελέτη Συντήρησης). Συμπλήρωση ξύλινων πλαισίων.

Διατήρηση και συντήρηση αρχικού ξύλινου δαπέδου. Συμπληρώσεις όπου κριθεί απαραίτητο.

Επαναφορά ανοίγματος στην αρχική του μορφή. Ανακατασκευή μαρμάρινου πλαισίου. Νέο κούφωμα αντίγραφο του ΠΑ04 που διατηρείται. Νέα σιδερά ασφαλείας αντίγραφο αυτής του ΠΑ04.

Είσοδος ΑΜΕΑ
Διατήρηση του ανοίγματος στην σημερινή του μορφή (θύρα) ώστε να γίνει δυνατή η πρόσβαση Ατόμων Με Αναπηρία. Αντικατάσταση κουφώματος με νέο από σχέδιο. Νέα σιδερά ασφαλείας αντίγραφο αυτών των ανοιγμάτων του ισογείου.

0 0.5 1 2 3 4 5μ.

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 20/12/2021 εισήγηση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ. Εμπορικής
Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ - ΔΙΠΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
Το παρόν σχέδιο εγκρίθηκε στην συνεδρίαση του Κ.Σ.Α. της 23-12-2021
Κ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΘ 46343/1798/28.05.2021 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροποποίηση Υφιστάμενης Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ Μελέτης - Εκπόνηση Μελέτης Συντήρησης Διακόσμου & Μορφολογικών Στοιχείων-Σύνταξη Τευχών Δημοτράτησης Για Την Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του Κτηρίου Επι Της Οδού Φιλελλήνων 23

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Α.Π.12**

ΚΛ. : **1/50**

ΤΟΜΗ Δ-Δ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Διεύθυνση Α. Αντώνης & Αναπλ. Κ. Νταλιάνης Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Προστασίας Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Η παρούσα μελέτη, κάθως μένει σε συνέχεια με τις προηγούμενες μελέτες που προϊσταμένου στη γενική διεύθυνση Προστασίας Νεότερων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και τις οποίες θεωρήθηκε με τις εξής ειδικές και κοινές προϋποθέσεις και όρους.
Αθήνα 13-4-2021
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΔΟΥΜΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
IMANTOSIS, Δ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Α. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργάτες, Πολιτικοί Μηχανικοί

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΖΕΡΒΟΣ, Μηχανολόγος Μηχανικός

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ:
ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΓΑΝΗ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΑΜΕΡΙΜΝΗ ΓΑΛΑΝΟΥ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:
ΝΑΝΤΙΑ ΚΑΛΑΜΒΟΚΑ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΕΣΣΑΙ, Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

Για την αρχιτεκτονική μελέτη
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΔΟΥΜΗ,
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ,
ΜΔΕ "Προστασία Μνημείων" ΕΜΠ

ΕΙΡΗΝΗ Χ. ΔΟΥΔΟΥΜΗ
ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 69716
Α.Φ.Μ. 125951757 - Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 13 - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 13561 - ΤΗΛ. 010-8223589