


ΚΑΤΩΦΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 1:200
ΓΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ/ΑΛΛΑΓΩΝ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ

Το παρόν σχέδιο συνοδεύει την από 15/5/2025 απολογική έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α. Τμήματος Δ.Κ.

Η Τμήμα Δ.Κ.
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περίγραμμα οικοπέδου
- Ενίσχυση gunite
- Τοιχοποιία
- Λαυρό
- Μεταλλικό υποστήλωμα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Θύρες
- Είσοδος
- Ανοίγματα
- Στάθμη

ΕΜΒΑΔΟΝ
Εοικ. = 197,69 τ.μ.
κεντρικό κλιμακοστάσιο = 32,00 τ.μ.
φωταγωγός = 4,00 τ.μ.
κλιμακοστάσιο Α' = 7,00 τ.μ.
διαμερίσματα Α1 = 54,50 τ.μ.
διαμερίσματα Α2 = 54,00 τ.μ.
Η/Μ & εξώστες = 2,46 + 2,37 = 4,83 τ.μ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εμβαδόν ανοιγμάτων Α1 :
(1,17 x 1,48) + (1,18 x 1,48) + (2,37 x 1,15) +
(3,00 x 2,30) + (3,00 x 1,10) = 14,09 τ.μ. ανοιγμάτων
Φωταγωγός : 10% x 54,53 τ.μ. = 5,45 < 14,09
Αερισμός : 5% x 54,53 τ.μ. = 2,72 < 14,09
Εμβαδόν ανοιγμάτων Α2 :
(1,40 x 2,65) + (1,48 x 1,19) + (1,48 x 1,19) +
(1,10 x 2,20) + (1,40 x 1,10) = 11,19 τ.μ. ανοιγμάτων
Φωταγωγός : 10% x 54,08 τ.μ. = 5,40 < 11,19
Αερισμός : 5% x 54,08 τ.μ. = 2,70 < 11,19

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Το παρόν σχέδιο καταρτίστηκε υπό
το ΜΕ.Σ.Α. (Μεταλλικό Εξοπλισμό Στάθμης)
και εγκρίθηκε από την Επιτροπή του
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΡΜΑΓΕΑΣ

Ε. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΜΠΕΣΣΑ

Asset Plus ΜΟΝ ΕΠΕ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ &
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο.

CENTRAL STAY ATHENS

ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 13
Ο.Τ. 65043, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΩΦΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

Νίκος Δεσποτίδης αρχιτέκτων D.P.L.G
Μυρτώ Δεσποτίδη αρχιτέκτων D.E.S.A

Γοργίου 24, Μετσ. 116 36, Αθήνα, τηλ. 2109234979, κιν. 6972617149, email: mdespotidi@gmail.com

Ματθαίος Φαφαλιός - Πολιτικός μηχανικός

Μυρτώ Δεσποτίδη - Αρχιτέκτων μηχανικός

ΚΥΡΤΩ Ν. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δ.Π.Α. ΤΗΣ Ε.Σ.Α. ΠΑΡΙΣΣΩΝ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧ. ΜΗΧ. ΠΡΟΣΩΠ. 210524979
ΑΘΗΝΑ ΓΟΡΓΙΟΥ 24 - 11636
ΑΔΜ. 9852098 Τ.Α.Ο. Π. ΑΘΗΝΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

εκτύπωση σχεδίου

Μελάσπου 16, Αθήνα 116 35, τηλ. 210 75 63 063, fax 210 75 63 064, email: info@piebrosthers.gr, www.piebrosthers.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 73276/2582/23-09-2025 ΠΡΑΞΗ

Η ΠΡΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΣΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ANDRIANA KATSINA
24/09/2025 14:32

οδός ΠΑΛΛΑΔΟΣ
(π = 5.80 μ.)