

ANDRIANA KATSINA
24/09/2025 14:33

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει
την από 18/5/25 απολογική
έκθεση της Δ/νσης Α.Ο.Κ.Α.
Τμήματος Δ.Κ.
Η Τηλεμετρική
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Περιγράμμο οικοπέδου
- Ενίσχυση gunitite
- Τοιχοποιία
- Λοιπρό
- Μεταλλικό υποστήλωμα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

- Θύρες
- Είσοδος
- Ανοίγματα

ΕΜΒΛΑΔΟΝ
Εσικ. = 197.69 τ.μ.
Κεντρικό κλιμακοστάσιο = 27.50 τ.μ.
Φωταγωγός = 4.00 τ.μ.
Διαμερίσματα B1 = 48.00 τ.μ.
Διαμερίσματα B2 = 48.50 τ.μ.
H/M & εκώστες = 21.10 + 2.37 = 23.47 τ.μ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Εμβαδόν ανοιγμάτων B1 :
 $(1.40 \times 0.95) + (1.15 \times 2.20) \times 2 + (2.30 \times 2.80) +$
 $(1.10 \times 2.80) = 15.91$ τ.μ. ανοιγμάτων
Φωτισμός : $10\% \times 48.14$ τ.μ. = $4.80 < 15.91$
Αερισμός : $5\% \times 48.14$ τ.μ. = $2.40 < 15.91$
Εμβαδόν ανοιγμάτων B2 :
 $(1.40 \times 1.40) + (1.15 \times 2.20) \times 2 + (1.10 \times 2.20) +$
 $(1.10 \times 1.40) = 10.98$ τ.μ. ανοιγμάτων
Φωτισμός : $10\% \times 48.65$ τ.μ. = $4.86 < 10.98$
Αερισμός : $5\% \times 48.65$ τ.μ. = $2.43 < 10.98$

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΕΙΧΕΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟ Κ.Ε.Σ.Α. ΤΗΝ 18/5/25
ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΧΕΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

Asset Plus MON ΕΠΕ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΥΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ &
ΕΝΙΣΧΥΣΗ Φ.Ο.

CENTRAL STAY ATHENS

ΟΔΟΣ ΠΑΛΛΑΔΟΣ 13
Ο.Τ. 65043, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
Α.4

Νίκος Δεσποτίδης αρχιτέκτων D.P.L.G
Μυρτώ Δεσποτίδη αρχιτέκτων D.E.S.A

Γοργίου 24, Μετς, 116 36, Αθήνα, τηλ:2109234979, κιν:6972617149, email:mdesp@tee.gr - mydespotid@gmail.com

Ματθαίος Φαφαλιός - Πολιτικός μηχανικός

Μυρτώ Δεσποτίδη - Αρχιτέκτων μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΜΥΡΤΩ Ν. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Δ.Π.Α. ΤΗΣ Ε.Σ.Α. ΠΑΡΙΣΤΕΛΛΕΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΔΜΗΤ. 2032497
ΑΔΜΗΤ. 2032497

εκτύπωση σχεδίου

Μελέσου 16 - Αθήνα 116 35 - τηλ. 210 75 63 063 - fax: 210 75 63 064 - email: info@ruebrothers.gr - www.ruebrothers.gr

οδός ΠΑΛΛΑΔΟΣ
(π = 5.80 μ.)